

**Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě  
územní pracoviště Žďár nad Sázavou**

Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel: 566 650 811, fax: 566 650 888, e-mail: podatelna@zr.khsjih.cz, ID: py2ivam

---

Č.j.: KHSV/28447/2016/ZR/OPK/Vel

**Záznam o jednání**

- osobním

**Předmět jednání:** žádost o poskytnutí informace dle z.č.106/1999 Sb.

**Datum, hodina, místo jednání:** 21.12.2016, 11.15 hod.

**Účastníci jednání:**

██  
MUDr.Renée Mašová, vedoucí protiepidemického oddělení

**Obsah jednání:**

Na KHS odd. epidemiologie se dostavila ██████████ se žádostí, zda může obdržet výsledky vyšetření pitné vody z odběrů, které byly provedeny v její domácnosti na adrese ██████████ v souvislosti ██████████. Předložila písemnou žádost o poskytnutí informace dle zák.č.106/1999 Sb.

Na základě žádosti byly vyhotoveny a předány 2 kopie. Kopie Protokolu ██████████, které byly provedeny na základě objednávky KHS u Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě a kterého se zúčastnila pracovnice KHS.

**Závěr jednání:**

Žádosti bylo vyhověno.

**Zaznamenala:**

MUDr.R.Mašová

Dne: 21.12.2016