

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Jihlavě dne 20. února 2026

Č.j.: KHSV/02369/2026/JI/OS/Sek
Sp. značka: S-KHSV/02369/2026
Vyřizuje: Mgr. Rudolf Sekava
Č.j. odesílatele: ---

Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Vážený pane předsedo,

dne 5. února 2026 byla Krajské hygienické stanici kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS kraje Vysočina“) doručena Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). V uvedené žádosti požadujete poskytnutí následujících informací (jedná se o doslovnou citaci):

„Proto znovu ŽÁDÁME podle zákona č. 106/1999 Sb., v souladu s naší žádostí ze dne 12. 1. 2026
- poskytnutí **Protokolu s výsledky měření hlukové zátěže areálu firmy při provozu nových technologických zařízení,**

a upřesňujeme v intencích Vaší odpovědi ze dne 14. 11. 2024:

které provedla „**KHS kraje Vysočina v roce 2025 při běžném provozu včetně provozu nových technologických zařízení v souvislosti se zavedením recyklovaného dřeva do výroby OSB ve vztahu k chráněným venkovním prostorům staveb.**“

ŽÁDÁME podle zákona č. 106/1999 Sb., v souladu s naší žádostí ze dne 12. 1. 2026

- O poskytnutí **aktualizované hlukové studie s vyhodnocením hlukové zátěže generované provozem areálu KRONOSPAN při běžném provozu včetně provozu nových technologických zařízení v souvislosti se zavedením recyklovaného dřeva do výroby OSB ve vztahu k chráněným venkovním prostorům staveb**

a rovněž

- O poskytnutí **aktualizovaného Programu snižování hluku, jehož původní verze byla platná pro období do konce roku 2025,**

ale to vše přesně v souladu s Vaším sdělením ze dne 14. 11. 2024, tedy:

aktualizované na základě měření KHS kraje Vysočina v roce 2025 „při běžném provozu včetně provozu nových technologických zařízení v souvislosti se zavedením recyklovaného dřeva do výroby OSB ve vztahu k chráněným venkovním prostorům staveb.“ a jež bylo především **provedeno dle platného a účinného metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí,** vydaného Ministerstvem zdravotnictví dne 25. října 2023, č.j. MZDR 28960/2023-2/OVZ (Věstník MZ ČR 2023, částka 14).“

Podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím povinný subjekt posoudí žádost a nerozhodne-li podle § 15, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění; je-li zapotřebí licence podle § 14a, předloží v této lhůtě žadateli konečnou licenční nabídku.

Po posouzení Vaší výše uvedené žádosti Vám KHS kraje Vysočina, v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím, k Vámi požadovaným informacím sděluje následující:

Dne 12. ledna 2026 byla KHS kraje Vysočina doručena Vaše žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím. V uvedené žádosti jste požadoval poskytnutí následujících informací (jedná se o doslovnou citaci):

„Žádáme Vás tímto, na základě Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů:

- 1. O poskytnutí **Protokolu s výsledky měření hlukové zátěže areálu firmy při provozu nových technologických zařízení,***
- 2. O poskytnutí **aktualizované hlukové studie s vyhodnocením hlukové zátěže generované provozem areálu KRONOSPAN,***
- 3. O poskytnutí **aktualizovaného Programu snižování hluku,** jehož původní verze byla platná pro období do konce roku 2025,*

a to vše, samozřejmě, v souvislosti s uvedením předmětné stavby do trvalého provozu. “

KHS kraje Vysočina na tuto Vaši žádost reagovala odpovědí ze dne 26. 1. 2026, č.j. KHSV/00473/2026/JI/OS/Sek, kde Vám poskytla kopie těchto dokumentů:

- Protokol č. 80025/2024 ze dne 30. 12. 2024,
- Hluková studie – chráněný venkovní prostor staveb – Akustické vyhodnocení hluku z provozu – říjen 2025,
- Hluková studie – chráněný venkovní prostor staveb – Akustické vyhodnocení hluku z provozu – Doplnění I–říjen 2025,
- Hluková studie – chráněný venkovní prostor staveb – Akustické vyhodnocení hluku z provozu – Doplněk – doplnění I–prosinec 2025,
- Program snižování hlukové zátěže 2026-2028.

Z těchto dokumentů byly vyloučeny osobní údaje osob. Ve Vašem podání doručeném na KHS kraje Vysočina dne 5. února 2026 uvádíte, že trváte na vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti v rozsahu vymezených osobních údajů, a to ve vztahu k „aktualizované Hlukové studii i Programu snižování hluku“. V souladu s tímto Vaším požadavkem, KHS kraje Vysočina ve vztahu k těmto dokumentům:

- Hluková studie – chráněný venkovní prostor staveb – Akustické vyhodnocení hluku z provozu – říjen 2025,
- Hluková studie – chráněný venkovní prostor staveb – Akustické vyhodnocení hluku z provozu – Doplnění I–říjen 2025,
- Hluková studie – chráněný venkovní prostor staveb – Akustické vyhodnocení hluku z provozu – Doplněk – doplnění I–prosinec 2025,

kteřé byly poskytnuty na základě žádosti doručené na KHS kraje Vysočina dne 12. ledna 2026, vydala dne 20. 2. 2026 rozhodnutí o odmítnutí žádosti v rozsahu vymezených osobních údajů, č.j. KHSV/02369/2026/JI/OS/Sek, které Vám je zasláno samostatně.

V reakci na obsah Vaší žádosti Vám v příloze č. 1 zasíláme dokument s názvem Hluková studie – chráněný venkovní prostor staveb – Akustické vyhodnocení hluku z provozu výrobního areálu KRONOSPAN Jihlava – březen 2025. Současně Vám v příloze č. 2 vyhodnocení programu snižování hluku, které je součástí sdělení ze dne 4. srpna 2025. Na základě Vaší žádosti, doručené KHS kraje Vysočina dne 12. ledna 2026, KHS kraje Vysočina chápala, že požadujete aktuální (poslední) hlukovou studii i program snižování hlukové zátěže, za vzniklé nedorozumění se KHS kraje Vysočina omlouvá.

Dále Vám pak zasíláme protokol o měření hluku č. 51500/2025 ze dne 15. 9. 2025, ve kterém je popsáno měření hluku z areálu firmy KRONOSPAN ze dne 9. – 10. 6. 2025 a 10. 6. – 11. 6. 2025, které bylo provedeno jako součást státního zdravotního dozoru KHS kraje Vysočina.

Pro doplnění musí KHS kraje Vysočina uvést, že ve své žádosti o poskytnutí informací, která byla KHS kraje Vysočina doručena dne 12. ledna 2026 jste požadovali „poskytnutí **Protokolu s výsledky měření hlukové zátěže areálu firmy při provozu nových technologických zařízení**“. Tento protokol o měření Vám KHS kraje Vysočina poskytla, ve své žádosti jste exaktně nespecifikovali, že má jít o měření provedené KHS kraje Vysočina. KHS kraje Vysočina v roce 2025 provedla měření hluku z provozu areálu společnosti KRONOSPAN OSB dne 9. – 10. 6. 2025 a 10. 6. – 11. 6. 2025, s výsledky měření jste byli seznámeni – viz sdělení KHS kraje Vysočina ze dne 24. 10. 2025,

č.j. KHSV/20801/2025/JI/OS/Sek. Předmětný protokol o měření hluku (č. 51500/2025 ze dne 15. 9. 2025) Vám zasíláme v příloze č. 3.

Ačkoliv to není předmětem žádosti o informace, považuje KHS kraje Vysočina v kontextu Vámi uváděných skutečností za nutné uvést, že dle platného a účinného metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, vydaného Ministerstvem zdravotnictví dne 25. října 2023, č.j. MZDR 28960/2023-2/OVZ (Věstník MZ ČR 2023, částka 14) lze měření provádět opravdu pouze za příznivých mikroklimatických podmínek (absence deště, mlhy, mrazu, silného větru apod.). Jedná se o jeden ze základních požadavků na provádění měření hluku. V obecné rovině též platí, že zimní měsíce (listopad až březen) jsou z hlediska mikroklimatických podmínek pro měření hluku nepříznivé. Nicméně pokud to mikroklimatické podmínky výjimečně umožní, je měření hluku ze stacionárních zdrojů možné provést i v zimních měsících. Jak Vám KHS kraje Vysočina již opakovaně uvedla, dle § 32a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), měření hluku v životním prostředí člověka podle tohoto zákona může provádět pouze držitel osvědčení o akreditaci nebo držitel autorizace podle § 83c. Musí se tedy jednat o akreditované měření, které zajišťuje, že měření je provedeno mimo jiné odborně a za podmínek vyžadovaných příslušnými právními předpisy, tedy i za příznivých mikroklimatických podmínek. Akreditovaná laboratoř deklaruje, že u akreditovaného měření byly splněny všechny podmínky a bylo provedeno objektivně. Právě proto nelze brát jako podklad jakékoliv měření, ale pouze měření provedené dle § 32a zákona o ochraně veřejného zdraví. O takové měření se v případě protokolu č. 80025/2024 ze dne 30. 12. 2024 jedná, jde o akreditované měření provedené akreditovanou laboratoří. Jedná se o měření hluku z provozu KRONOSPAN OSB, včetně recyklační linky. Poskytuje tedy validní podklad.

Jak Vám již KHS kraje Vysočina opakovaně uvedla, hluková problematika areálu společností KRONOSPAN OSB a CR je z hlediska platné a účinné legislativy řešena obecně tak, že hygienické limity hluku jsou stanoveny vždy ve vztahu k jednomu provozovateli. K tomu, aby KHS kraje Vysočina mohla vyvozovat jakékoliv právní důsledky, musí mít prokázané, který provozovatel případně hygienické limity hluku překračuje. Z tohoto důvodu se KHS kraje Vysočina své měření hluku logicky snaží směřovat do doby odstávky jedné či druhé společnosti. V roce 2025 měla KHS kraje Vysočina plánované mimo jiné měření hluku z provozu společnosti KRONOSPAN OSB (v době odstávky společnosti KRONOSPAN CR), měření hluku bylo objednáno u Národní referenční laboratoře pro komunální hluk, ale právě z důvodu nepříznivých mikroklimatických podmínek se celkem dvakrát muselo zrušit a mikroklimatické podmínky umožnily toto měření až ve výše uvedených dnech v červnu 2025. Vzhledem ke skutečnosti, že KHS kraje Vysočina měření hluku předem provozovateli neoznamuje, nemůže dopředu vědět, jaký bude provoz předmětného zdroje hluku. Po provedení předmětného měření bylo zjištěno, že KRONOSPAN OSB byl ve standardním provozu, s výjimkou provozu recyklační linky, která v noční době není v provozu. KHS kraje Vysočina se tedy z objektivních důvodů v rámci jí objednaného měření hluku nepodařilo zachytit provoz KRONOSPANU OSB včetně provozu recyklační linky.

Podle § 15 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, pokud povinný subjekt poskytuje informaci formou kopie dokumentu, z něhož vyloučil pouze osobní údaje nebo informace, které jsou bankovním nebo obchodním tajemstvím a které získal při postupech podle správního, daňového nebo kontrolního řádu, nemusí vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Sdělí-li žadatel v podané žádosti anebo do 15 dnů ode dne doručení požadované informace způsobem stanoveným tímto zákonem pro podání písemné žádosti o informace povinnému subjektu, že trvá na vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti v rozsahu vymezených osobních údajů nebo bankovního anebo obchodního tajemství, povinný subjekt jej vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti anebo do 15 dnů ode dne doručení sdělení žadatele.

Z obsahu Vaší žádosti vyplývá, že trváte na vydání rozhodnutí o odmítnutí dle § 15 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, a to ve vztahu k „aktualizované Hlukové studii i Programu snižování hluku“ (tj. Hluková studie – chráněný venkovní prostor staveb – Akustické vyhodnocení hluku z provozu výrobního areálu KRONOSPAN Jihlava – březen 2025, a sdělení ze dne 4. srpna 2025). KHS kraje Vysočina vydala dne 20. 2. 2026 rozhodnutí o odmítnutí žádosti v rozsahu vymezených osobních údajů, č.j. KHSV/03640/2026/JI/OS/Sek, které Vám je zasláno samostatně.

S pozdravem

Mgr. Rudolf Sekava
vyšší rada
oddělení správního

podepsáno elektronicky

Přílohy:

1. Hluková studie – chráněný venkovní prostor staveb – Akustické vyhodnocení hluku z provozu výrobního areálu KRONOSPAN Jihlava – březen 2025.
2. Sdělení ze dne 4. srpna 2025
3. Protokol měření hluku č. 51500/2025 ze dne 15. 9. 2025

Rozdělovník

Obdrží: